
.aserliner

VideoFlex G4 Ultra



Système professionnel d'inspection vidéo pour une utilisation à très grandes distances



Le système professionnel d'inspection vidéo permet des contrôles visuels à des emplacements difficiles d'accès comme par exemple dans des conduites, des espaces vides dans le mur et des véhicules. L'utilisateur peut s'orienter facilement dans l'espace	DONNÉES TECHNIQUES	
	DIAMÈTRE DE LA TÊTE DE CAMÉRA	ø 9 mm
	RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA	640 x 480 pixels
grâce à une rotation intuitive de l'unité de base. Le	CHAMP DE VISION (FOV)	53°
tuyau flexible extrêmement long est idéal pour une	PROFONDEUR DE CHAMP (DOF)	1 6 cm
utilisation à grande distance. L'éclairage efficace de	TYPE DE L'ÉCRAN	3,5" Écran couleur TFT
l'objet par LED permet de réaliser des images nettes même en cas de mauvaises conditions. Le rendu	RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE	320 x 240 pixels
naturel des couleurs permet de garantir une	FORMAT DE L'IMAGE	JPEG
représentation réaliste. La fonction Zoom permet de	LONGUEUR DE LA SONDE	10 m
saisir clairement les détails. L'appareil au design	ÉCLAIRAGE	5 degrés de luminosité
ergonomique tient bien dans la main et est agréable	ZOOM NUMÉRIQUE	Zoom numérique 2x pas de 20%
à utiliser même pendant de longues heures de travail. Huit langues disponibles et l'unité de caméra	MÉMOIRE	Carte mémoire micro SD jusqu'à 16 Go
interchangeable garantissent de multiples	INTERFACE	USB
utilisations possibles. Une carte mémoire SD sert à la documentation et l'interface USB de type C permet	CONNEXIONS	USB du type C Sortie vidéo Cinch
d'analyser les photos et les vidéos.	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	USB du type C 5V / 2A Pack d'accus Li-ions 3,7V / 2,8Ah
	DIMENSIONS (L X H X P)	181 mm x 207 mm x 96 mm
	POIDS	342 g (pack d'accu inclus)

































