
## Laserliner

## **DigiLevel Pro 60**



- Laser à points intégré pour l'allongement optique
- Calibrage : précision durable par inversion des valeurs mesurées
- Bulle horizontale
- Bulle verticale
- Bulle numérique
- Fonction inclinaison
- Fonction de référence pour les angles
- Fonction de sauvegarde
- Interface Bluetooth®
- Unités de de mesure : ° degré, %, mm/m
- Aimants de retenue
- Surfaces de mesure fraisées

DONNEES TECHNIQUES	
PRÉCISION DE LA MESURE ÉLECTRONIQUE	± 0,05° à 0° 1° ± 0,1° à 1° 89°
	$\pm$ 0,05° à 89° 90°
PRÉCISION DE L'AFFICHAGE	2 décimales
COMPRISE	
PRÉCISION DES BULLES	$\pm$ 0,5 mm / m
LONGUEUR DE L'ONDE	635 nm
LASER	
CLASSE DE LASER	2 / < 1 mW (EN
	60825-1:2014/AC:2017)
TYPE DE PROTECTION	IP 54
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	2 x 1,5V LR03 (AAA)
DIMENSIONS (L X H X P)	600 mm x 63 mm x 33 mm
POIDS	722 g (piles incluse)
<u> </u>	









GRADIENT

















DigiLevel Pro 60 **RÉF.** 081.271A **CODE EAN** 4021563706488 **QTÉ** 1