
Laserliner

PocketPlane-Laser 3G



Laser tridimensionnel maniable avec un cercle laser vert horizontal et deux cercles laser verts verticaux ainsi qu'avec de nombreux accessoires - un accessoire polyvalent à la hauteur des projets exigeants


Ce laser vert tridimensionnel, maniable et bien visible projette un cercle horizontal et deux cercles verticaux bien visibles pour un alignement précis des objets. Les croix laser servent de fonction d'aplomb pour un travail simultané au sol et au plafond. Le mode inclinaison manuel est parfait pour travailler sur des pentes. Les nombreux accessoires font de ce laser un accessoire très polyvalent à la hauteur des projets exigeants. Le PocketWallHolder est une fixation multifonctionnelle, magnétique et réglable en hauteur pour poser le laser sur des murs, des structures métalliques et des trépieds équipés de raccords filetés de 1/4 po et de 5/8 po.



- Alignement précis des objets à l'horizontale et à la verticale
- Bonne visibilité grâce à la technologie laser verte
- Alignement facile des pentes avec la fonction d'inclinaison manuelle

PLAGE DE MISE À NIVEAU	± 3,5° (horizontal)
AUTOMATIQUE	
PRÉCISION	\pm 0,3 mm / m
NIVELLEMENT	automatique
VISIBILITÉ (TYPIQUE)*	30 m
ZONE DE TRAVAIL AVEC LE	(dépend du rapport de diversité
RÉCEPTEUR MANUEL	de nature technique) 60 m
LONGUEUR DE L'ONDE LASER	515 nm
CLASSE DE LASER	2 / < 1 mW (EN
	60825-1:2014/AC:2017)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Pack d'accus Li-ions 3,7V / 3,6Ah
	/ 13,32Wh
DURÉE DE	avec trois plans de laser : env. 9 h
FONCTIONNEMENT	
CONDITIONS DE TRAVAIL	0°C 50°C, Humidité relative
	de l'air max. 80% RH, non
	condensante, Altitude de travail
	max. de 4000 m au-dessus du
	niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-10°C 70°C, Humidité relative
	de l'air max. 80% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	104 mm x 97 mm x 76 mm x #
POIDS	388 g (pack d'accu inclus)

DONNÉES TECHNIQUES







max 40 m





























