




Instruments

	Article	Description	Market List Price
	848435	<p>Le laser à croix automatique Leica Lino L2s-1 projette de longues lignes laser verticales et horizontales. L'utilisation de diodes rouges puissantes et robustes améliore la visibilité des lignes laser. Sa fonction Pulse agit comme économisateur d'énergie et vous permet de localiser, grâce à une cellule de réception, les lignes laser dans des conditions de luminosité. L'adaptateur multifonctions TWIST 250 permet une multitude d'applications. En option, vous pouvez étendre le champs de ses applications avec l'addition de l'adaptateur du support mural magnétique UAL 130 et le pack batterie Li-Ion. L'adaptateur vous permet d'attacher votre Lino L2 sur des rebords, murs, cornières et profils métalliques. La batterie à ion-lithium assure un flux de travail</p>	230.00
	864413	<p>Le laser à croix automatique Leica Lino L2-1 projette de longues lignes laser verticales et horizontales. L'utilisation de diodes rouges puissantes et robustes améliore la visibilité des lignes laser. Sa fonction Pulse agit comme économisateur d'énergie et vous permet de localiser, grâce à une cellule de réception, les lignes laser dans des conditions de luminosité. Vous pouvez utiliser votre Lino L2 grâce au pack batterie Li-Ion jusqu'à 44 heures par charge et son adaptateur multifonctions TWIST 250 permet une multitude d'applications. En option, vous pouvez étendre le champs de ses applications avec l'addition de l'adaptateur du support mural magnétique UAL 130. L'adaptateur vous permet d'attacher votre Lino L2 sur des rebords, murs, cornières et profils métalliques. La batterie à ion-lithium assure un flux de travail</p>	300.00
	912932	<p>Leica LINO L2Gs-1, laser croisé à nivellement automatique, faisceau vert</p> <p>Comprend: LINO L2Gs-1, quick start, sacoche, 3 piles AA, cible laser, adaptateur magnétique multifonction TWIST 250.</p>	380.00



864420 Le laser automatique Leica Lino L2G-1 projette de longues lignes vertes horizontales et verticales. L'utilisation de diodes laser vertes vous assurent la plus haute visibilité. Sa fonction Pulse agit comme économisateur d'énergie et vous permet de localiser, grâce une cellule de réception, les lignes laser dans des conditions de luminosité accrue. Vous pouvez utiliser votre Lino L2G, grâce au pack batterie Li-Ion jusqu'à 28 heures par charge et son adaptateur multifonctions TWIST 250 permet une multitude d'applications. Vous pouvez étendre le champs de ses applications avec l'adaptateur support mural magnétique UAL 130 qui vous permet d'attacher votre Lino L2G sur des rebords, murs,

495.00



864427 Le laser automatique Leica Lino P5-1 projette 5 points laser à angles droits, Il facilite tous vos travaux d'alignement, implantation et plomberie. L'adaptateur multifonctions TWIST 360 permet une multitude d'applications. En option, vous pouvez étendre le champs de ses applications avec l'addition de l'adaptateur du support mural magnétique UAL 130 et le pack batterie Li-Ion. L'adaptateur vous permet d'attacher votre Lino P5 sur des rebords, murs, cornières et profils métalliques, La batterie i-Ion vous assure un flux de travail ininterrompu jusu'à

300.00



864431 Le laser automatique Leica Lino L2P5-1 est "tout en un" avec lignes croix et points laser. Ses robustes diodes rouges vous assurent une excellente visibilité des points et lignes laser et un alignement parfait. Sa fonction Pulse agit comme économisateur d'énergie et vous permet de localiser, grâce une cellule de réception, les lignes laser dans des conditions de luminosité accrue. Vous pouvez utiliser votre Lino L2P5, grâce au pack batterie Li-Ion jusqu'à 44 heures par charge et son adaptateur multifonctions TWIST 360 permet une multitude d'applications. En option, vous pouvez étendre le champs de ses applications avec l'addition de l'adaptateur du support mural magnétique UAL 130. L'adaptateur vous permet d'attacher votre Lino L2P5 sur des rebords, murs, cornières et profils métalliques. Laser classe 2.

495.00



864435 Le laser automatique Leica Lino L2P5G-1 est un "tout en un" avec Lignes croix et points laser verts. Ses robustes diodes laser vertes vous assurent la plus haute visibilité pour un alignement parfait. Sa fonction Pulse agit comme économisateur d'énergie et vous permet de localiser, grâce une cellule de réception, les lignes laser dans des conditions de luminosité accrue. Vous pouvez utiliser votre Lino L2G, grâce au pack batterie Li-Ion jusqu'à 28 heures par charge et son adaptateur multifonctions TWIST 360 permet une multitude d'applications. Vous pouvez étendre le champs de ses applications avec l'adaptateur du support mural magnétique UAL 130 qui vous permet d'attacher votre Lino L2G sur des rebords, murs, cornières et profils métalliques. Laser

680.00



834838 Leica Lino L4P1, Multiline Laser

690.00



784437 Leica Lino ML90: Laser Multilignes. Mise à niveau électronique. Pojette avec une grande précision, 2 lignes Verticales, 1 Ligne Horizontale, 1

920.00



918976 "Leica Lino L6Rs-1 auto-nivelant 3x360° Laser, Faisceaux rouge, Piles alcalines

460.00

Livré avec :
Lino L6Rs-1, guide de démarrage rapide, sacoche souple, 3 piles AA,
Cible magnétique Rouge, instructions de sécurité, certificat d'étalonnage

DISTO & Lino LINO

Laserliner

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems



918977 "Leica Lino L6Gs-1 auto-nivelant 3x360° Laser, Faisceaux vert, batterie Li-Ion 680.00

Livré avec :
Lino L6Gs-1, guide de démarrage rapide, sacoche souple, batterie Li-Ion



912969 "Leica Lino L6R-1 auto-nivelant 3x360° Laser, Faisceaux rouge, Li-Ion 690.00

Livré avec :
Lino L6R-1, guide de démarrage rapide, Coffret robuste, Batterie Li-Ion avec chargeur et prises, Compartiment à piles, Cible magnétique Rouge,



912971 "Leica Lino L6G-1 auto-nivelant 3x360° Laser, Faisceaux vert, Li-Ion 795.00

Livré avec :
Lino L6G-1, guide de démarrage rapide, Coffret robuste, Batterie Li-Ion avec chargeur et prises, Compartiment à piles, Cible magnétique Verte, adaptateur magnétique multifonctionnel TWIST 250 adaptateur

Accessories



Article	Description	Market List Price
757938	Trépied Leica TRI 100	126.00



758830	Ballhead adapter 1/4" Lino L2	17.30
--------	-------------------------------	-------



758831 Target plate red for Line & Point Lasers with magnet and foldable stand

17.30



758839 Wall and ceiling adapter for Lino

61.00



761762 Clapet CLR290 avec fixation pour les ins

114.00



772796 Lunettes vertes protection laser

25.50



777281 CLR290 accessory pack 1

31.50



777282 CLR290 accessory pack 2

19.00



780117 Lunettes spéciales visibilité laser GLB 30

52.00



784968 support pour cellule magnetique

29.00



794963 Trépied Leica TRI 70










103.00

DISTO & Lino LINO

Laserliner

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems










	796058	Adaptateur de fixation sur trépied de 1/2	30.50
	817871	Battery Cover Leica Lino L2P5, L2+, L2G+	17.30
	823195	Target plate green for Line & Point Lasers with magnet and foldable stand	13.80
	828426	Trépied Leica TRI 200	149.00
	834534	Laser visibility glasses red	25.50
	834839	Leica Lino L4P1 AA-battery tray	29.00
	834848	Leica Lino L4P1 pieds caoutchoutés, 3pcs.	17.30
	834849	Leica Lino L4P1 coffre, vide	69.00
	834850	Leica Lino case locking clips, 2pcs	17.30











DISTO & Lino LINO

Laserliner

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

	835249	Receiver Bracket	52.50
	835711	Leica Lino L4P1 Li-Ion battery 3.6V/5.2Ah	114.00
	837096	Set - Clamp for line laser receiver	29.00
	838757	RVL80 récepteur avec une attache	149.00
	840483	Line laser battery cover / replaceable	22.00
	842427	Leica Lino Li-Ion battery pack spare part, 3.6V/5.2Ah, recommended only for P5-1, L2s-1, L2-1, L2G-2, L2P5-1, L2P5G-1.	114.00
	845031	Adapter plate 5/8", for attaching Lino L4P1 on a construction tripod. Content: 5/8" adapter plate	37.00
	854554	Plaque de base pour CLR290	18.40
	866090	La cellule de réception Lino RGR 200 permet de détecter les ponts laser rouges et verts dans le cas de conditions de luminosité importante, Ce qui permet d'augmenter la distance d'utilisation jusqu'à 80m. Testé pour résister à une chute de 1.2 m, aux projections d'eau et aux poussières correspondant aux standards IP65 ainsi que son support de cellule. Son écran lumineux (avant/arrière), son large capteur et son signal audio vous aident à trouver facilement et rapidement vos lignes lasers	245.00
	8208036	Mire flexi et adaptateur 1,31-2,42m	0.00

	866094	Window frame L2-1, P5-1 - spare part Includes: 4 screws & front label	62.50
	866095	L2s-1, L2-1 Keypad - spare part Includes: 3 labels	33.50
	866096	Leica Lino alkaline battery tray spare part, 3xAA, 1.5V, recommended only for P5-1, L2s-1, L2-1, L2G-2, L2P5-1, L2P5G-1.	29.00
	866130	TWIST 360 strong magnetic pivoting adapter recommended for P5-1, L2P5-1, L2P5G-1.	91.00
	866131	Le support mural Leica Lino UAL 130 est conçu pour fixer des Linos aux profilés, aux rails et aux murs. Ajustement précis de la hauteur grâce à la vis de réglage jusqu'à 130 mm. Avec une largeur de serrage réglable jusqu'à 30 mm. Très robuste, grâce à la conception du boîtier renforcé de fibre de verre. Peut être monté sur des trépaniers 1/4" et 5/8"	91.00
	866132	Leica Lino carrying case recommended only for P5-1, L2s-1, L2-1, L2G-2, L2P5-1, L2P5G-1, empty. (blow mold)	69.00
	866133	TWIST 250 strong magnetic pivoting adapter recommended for L2s-1, L2-1, L2G-2.	91.00
	866144	L2G-1 Keypad - spare part Includes: 3 labels	33.50
	866151	Window frame L2G-1 - spare part Includes: 4 screws & front label	68.00
	866152	Window frame L2P5-1 - spare part Includes: 4 screws & front label	68.00










DISTO & Lino

LINO

Laserliner

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems









	866153	L2P5-1 Keypad - spare part Includes: 3 labels	33.50
	866161	Window frame L2P5G-1 - spare part Includes: 4 screws & front label	68.00
	866162	L2P5G-1 Keypad - spare part Includes: 3 labels	33.50
	866167	P5-1 Keypad - spare part Includes: 3 labels	33.50
	866177	Battery Cover RGR 200, replacement	17.30
	921250	Lasso anti-chute pour Linos, parfait pour L6G-1, L6R-1, L4P1	22.00
	913012	Batterie Lino Li-Ion pour L6R-1 / L6G-1	114.00
	913330	Capot de piles alcalines Lino L6R-1 / L6G-1 - Pièce de rechange	29.00
	913014	Coffret Robuste Lino L6R-1 / L6G-1	69.00

DISTO & Lino LINO

Laserliner

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

	921691	Sacoche souple Lino L6R-1 / L6G-1	46.00
	913015	Adaptateur de base excentrique Lino L6R-1 / L6G-1 - Pièce de rechange	104.00
	913331	Capot protection vitré Lino L6R-1 - Pièce de rechange (y compris vis, etc.)	62.00
	913332	Capot protection vitré Lino L6G-1 - Pièce de rechange (y compris vis, etc.)	62.00
	913334	Bouton Allumage pour Lino L6R-1 - Pièce de rechange	30.50
	913335	Bouton Allumage pour Lino L6G-1 - Pièce de rechange	30.50
	913024	Pieds en caoutchouc Lino L6R-1 / L6G-1	15.80
	960622	Chargeur internationale pour Lino(avec Li-Ion batterie) & l'unité de contrôle Leica 3D Disto	38.00